

2024



**ANKA PASLANMAZ**

**ÇELİK KİMYA SAN. TİC. LTD ŞTİ**



35 yıllık deneyimimizle, İstanbul Ümraniye DES Sanayi Sitesi'nde müşterilere hizmet vermekteyiz. Geniş ürün yelpazemiz, uygun fiyatlarımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, uzun süreli iş birliktelikleri kurmayı hedeflemekteyiz.

## Vizyon

Ürün ve çalışma süreçlerimizde kesintisiz yüksek kaliteye odaklanıyoruz. Sertifika süreçlerini titizlikle yöneterek tüm stoklarımızın kalitesini güvence altına alıyoruz. Müşterilerimizle kurduğumuz samimi diyaloglar sayesinde, değişen şartlara ve taleplere hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlıyoruz.

## Misyon

Sahip olduğumuz değerleri ve birikimleri paylaşarak, mevcut iş birlikteliklerimizi güçlendirmek ve yeni sürdürülebilir iş birliktelikleri kurmak için çaba harcıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kalite standartlarımızı sürekli yükseltiyor ve sektörde öncü bir konumda yer almayı hedefliyoruz.



# RULO - SAC (LEVHA)

## PASLANMAZ ÇELİK KALİTELER (AISI)

- 304
- 304L
- 309S
- 310S
- 316
- 316L
- 321
- 409L
- 430
- 1.4462 (DUPLEX)

## PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER

- 2B - Mat
- BA - Parlak
- No1 - Kumlu
- 4N - Taşlı
- SB - Scotch-Brite
- 2M - Desenli-Linen

## STANDART PLAKA EBATLARI


- |           |               |
|-----------|---------------|
| • RULO    | • SAC (LEVHA) |
| - 1000 mm | - 1000 x 2000 |
| - 1250 mm | - 1250 x 2500 |
| - 1500 mm | - 1500 x 3000 |
| - 2000 mm | - 2000 x 4000 |

- 0,40 mm ile 50 mm kalınlık aralığında stoklarımız bulunmaktadır.
- Talepleriniz doğrultusunda, yurt dışında irtibatta olduğumuz belli başlı Avrupa ve Uzakdoğu üreticilerinden malzeme tedarik etme imkanımız bulunmaktadır. Rulo ve levha (paket) standart ebatlı, ebatsız, dar ve geniş ölçülerde Uzakdoğu ve Avrupa (AB) menşei; Prime sertifikalı, Excess Prime ve Secondary ürünleri temin etmekteyiz.



## PASLANMAZ SAC AĞIRLIK TABLOSU

Kalınlık	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0,4 mm	6,4	10	14,4
0,5 mm	8	12,5	18
0,6 mm	9,6	15	21,6
0,7 mm	11,2	17,5	25,2
0,8 mm	12,8	20	28,8
1,0 mm	16	25	36
1,2 mm	19,2	30	43,2
1,5 mm	24	37,5	54
2,0 mm	32	50	72
2,5 mm	40	62,5	90
3,0 mm	48	75	108
4,0 mm	64	100	144
5,0 mm	80	125	180
6,0 mm	96	150	216
7,0 mm	112	175	252
8,0 mm	128	200	288
10 mm	160	250	360
12 mm	192	300	432
15 mm	240	375	540
18 mm	288	450	648
20 mm	320	500	720
25 mm	400	625	900
30 mm	480	750	1080
35 mm	560	875	1260
40 mm	640	1000	1440
45 mm	720	1125	1620
50 mm	800	1250	1800



# PASLANMAZ ÇELİK BORU

- Paslanmaz çelik borular, dikişli ve dikişsiz (çekme boru) olarak iki ana kategoriye ayrılır.

## PASLANMAZ ÇELİK BORULAR

- 304
- 304L
- 309S
- 310S
- 316
- 316L
- 321
- 409L
- 1.4462 (DUPLEX)

## PASLANMAZ BORU YÜZEYLERİ

- 2B - Mat
- BA - Parlak
- SB - Satine
- 4N - Taşlı

- 6 mm ile 508 mm çap aralığında stoklarımız bulunmaktadır.



## PASLANMAZ BORU AĞIRLIK TABLOSU

Çap	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
12	0,275	0,325	0,394	0,500			
14	0,326	0,385	0,470	0,601			
15	0,351	0,415	0,507	0,651			
16	0,376	0,445	0,545	0,701			
17,2 (3/8")	0,406	0,481	0,590	0,761	0,921		
18	0,426	0,505	0,620	0,801			
19	0,452	0,536	0,659	0,851			
20	0,476	0,565	0,695	0,901	1,095	1,277	
21,3 (1/2")		0,604	0,744	0,967	1,177	1,375	
22	0,526	0,625	0,770	1,002			
25	0,601	0,715	0,883	1,152	1,409		
26,9 (3/4")		0,772	0,954	1,247	1,527	1,795	
28	0,676	0,805	0,995	1,302	1,596	1,878	
30	0,726	0,865	1,070	1,402	1,722	2,028	
32	0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178	
33,7 (1")		0,977	1,209	1,588	1,953	2,306	2,975
35	0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404	
38	0,929	1,106	1,371	1,803	2,222	2,629	
40	0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779	3,606
42,4 (1" 1/4)	1,037	1,238	1,536	2,023	2,498	2,960	3,847
48,3 (1" 1/2)		1,415	1,758	2,319	2,867	3,403	4,437
50,8	1,247	1,490	1,852	2,444		3,591	
60,3 (2")		1,776	2,209	2,920	3,618	4,304	5,640
70			2,573	3,405	4,226	5,033	6,611
76			2,799	3,706			
76,1 (2" 1/2)			2,802	3,711	4,607	5,491	7,222
80			2,948	3,906	4,852	5,784	7,613
88,9 (3")			3,283	4,352	5,409	6,453	8,504
101,6 (3" 1/2)			3,760	4,988	6,204	7,407	9,776
114,3 (4")			4,237	5,624	6,999	8,361	11,048
129				6,360	7,919	9,465	12,520
139,7 (5")				6,896	8,589	10,269	13,592
154				7,612	9,484	11,343	15,024
168,3 (6")				8,328	10,379	12,417	16,456
219,1 (8")				10,867		16,226	21,534
273 (10")				12,572		20,282	26,943
323,9 (12")				16,121		24,106	32,041



# PASLANMAZ ÇELİK PROFİL

## PASLANMAZ ÇELİK PROFİLLER

- 304
- 316


## PASLANMAZ PROFİL YÜZEYLERİ

- 2B - Mat
- BA - Parlak
- SB - Satine

• 10x10 mm - 200x100 mm ebat aralığında kare ve dikdörtgen profil stoklarımız bulunmaktadır.

### KUTU PROFİL AĞIRLIK TABLOSU


Ebat	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
10x10	0,294	0,338	0,422					
15x15	0,453	0,538	0,661	0,857				
20x20	0,613	0,729	0,901	1,175				
25x25	0,772	0,921	1,140	1,494	1,837	2,167		
30x30	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645		
40x40	1,251	1,495	1,857	2,451	3,033	3,602	4,703	
50x50		1,878	2,336	3,089	3,831	4,559	5,979	7,349
60x60			2,814	3,727	4,628	5,516	7,255	8,943
80x80				5,003	6,223	7,430	9,807	12,133
100x100				6,279		9,343	12,358	15,322
120x120				7,555		11,257	14,910	18,512
150x150				9,469		14,129	18,738	23,298
200x200						18,913	25,118	31,272





## DİKDÖRTGEN PROFİL AĞIRLIK TABLOSU

Ebat	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20×10	0,453	0,538	0,661					
30×10	0,613	0,729	0,900					
30×15		0,825	1,020					
30×20	0,772	0,921	1,140	1,494				
40×10	0,772	0,921	1,140					
40×20	0,932	1,112	1,379	1,813		2,645		
40×30	1,091	1,303	1,618	2,132	2,635	3,124		
50×10	0,932	1,112	1,379					
50×20	1,091	1,303	1,618	2,132				
50×25		1,399	1,738	2,292		3,411		
50×30		1,495	1,857	2,541		3,602		
50×40		1,686	2,097	2,770	3,432	4,081		
60×20		1,495	1,857	2,451				
60×30		1,686	2,097	2,770	3,432	4,081		
60×40		1,878	2,336	3,089	3,831	4,559	5,979	
80×20			2,336	3,089				
80×40		2,261	2,814	3,727	4,628	5,516	7,255	8,943
80×60				4,365	5,426	6,473	8,531	
100×20				3,728				
100×30				4,047		5,995		
100×40				4,365	5,426	6,473	8,531	10,538
100×50				4,684	5,824	6,952	9,169	11,335
100×60				5,003		7,430	9,807	12,133
100×80				5,642		8,387	11,083	13,728
120×40				5,003		7,430	9,807	
120×60				5,642		8,387	11,083	13,728
120×80				6,279		9,343	12,358	15,322
140×60				6,279		9,343	12,358	
140×80						10,301	13,635	16,918
150×50				6,279		9,343	12,358	15,322
150×100				7,874		11,735	15,548	19,310
160×80				7,555		11,258	14,910	18,513
180×60				7,555		11,258	14,910	
200×100				9,469		14,129	18,738	23,298



# PASLANMAZ ÇELİK BOY (UZUN ÜRÜNLER)


## PASLANMAZ ÇELİK KALİTELER

- 303
- 304
- 304L
- 310
- 316
- 316L
- 420
- 1.4462 (DUPLEX)

## PASLANMAZ ÇELİK ŞEKİLLER

- Çubuk
- Kare
- Lama
- Altıköşe
- Köşebent

- Paslanmaz boy (Uzun) malzemeler genellikle 3 - 4 - 6 metre boylarında üretilmektedir.
- 4 mm - 360 mm çap aralığında stoklarımız bulunmaktadır.



**KÖŞEBENT  
AĞIRLIK TABLOSU**

Ebat	Kalınlık	Ağırlık
20x20	3	0,880
25x25	3	1,120
30x30	3	1,330
40x40	4	2,420
50x50	5	3,770
60x60	6	5,420
70x70	7	7,380
80x80	8	9,660
80x80	10	11,900
100x100	10	15,100

**KARE  
AĞIRLIK TABLOSU**

Ebat	Ağırlık
5x5	0,196
6x6	0,283
8x8	0,502
10x10	0,785
12x12	1,130
14x14	1,540
15x15	1,770
16x16	2,010
18x18	2,540
20x20	3,140
22x22	3,800
25x25	4,900
30x30	7,070
35x35	9,620
40x40	12,560
50x50	19,630
60x60	28,260
70x70	38,470
80x80	50,240

**ALTIKÖŞE  
AĞIRLIK TABLOSU**

Ebat	Ağırlık
6	0,244
8	0,435
10	0,679
11	0,822
12	0,978
13	1,150
14	1,330
16	1,740
17	1,970
19	2,450
20	2,720
22	3,290
24	3,910
25	4,240
27	4,970
30	6,110
32	6,980
36	8,840
41	11,460
46	14,430
50	16,970
55	20,540
60	24,440
65	28,680
70	33,270



ÇUBUK  
AĞIRLIK TABLOSU

Çap	Ağırlık
3	0,057
4	0,100
5	0,157
6	0,226
7	0,308
8	0,402
9	0,509
10	0,628
11	0,760
12	0,904
14	1,230
15	1,410
16	1,610
18	2,030
19	2,270
20	2,510
22	3,040
24	3,620
25	3,930
28	4,930
30	5,650
35	7,690
38	9,070
40	10,050
45	12,720
50	15,700
55	19,000
60	22,600
65	26,530
70	30,770
75	35,330
80	40,190
85	45,370
90	50,870
100	62,800
110	76,000
120	90,430
130	106
140	123
150	141
160	161
170	181
180	203
190	227
200	251
220	304
250	393
280	492
300	565
350	770
400	1.005
450	1.272



# HİZMETLERİMİZ

## LAZER PLAZMA KESİM

- Firmamız, 0,40 mm ile 50 mm arasında değişen kalınlıklarda tüm kalite saclar için lazer ve plazma kesim imkanına sahiptir.

## TESTERE PARKURU

- Uzun malzeme ürünlerimiz (Çubuk,Altıköşe, Lama, Köşebent, Kare) siparişleriniz, testere hattımızda istediğiniz ölçü, miktar ve adetlerde kesilerek hazırlanabilir.

## RULO AÇMA – DİLME

- Özel ölçülerdeki levha (sac) ihtiyaçlarınız için istediğiniz boyutlarda, genişliklerde rulo açma ve dilme hizmetleri sunmaktayız.

## ADRESE TESLİMAT

- Siparişleriniz, İstanbul ve çevre iller için firmamızın özel araçlarıyla 2 iş günü içinde titizlikle paketlenip, adresinize hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilebilir.









# ANKA PASLANMAZ

ÇELİK KİMYA SAN. TİC. LTD ŞTİ

 [www.ankapaslanmaz.com.tr](http://www.ankapaslanmaz.com.tr)

 +90 (216) 364 35 98

 +90 (216) 364 35 99

 [info@ankapaslanmaz.com.tr](mailto:info@ankapaslanmaz.com.tr)



Dudullu OSB Mahallesi  
Des Sanayi Sitesi  
112. Sk. D13 Blok No:37  
Ümraniye/İstanbul